Prüfgruppe	Werkstoff-untergruppe [2]	Stahlsorte [5]		Werkstoffspezifikation		in den Anwendungsgrenzen nach AD 2000-Merkblatt W				
		Kurzname	Werkstoffnummer	DIN EN, DIN, SEW	VdTÜV-Werkstoffblatt					
6	Austenitische nichtrostende Stahlsorten (Regelungen zu Prüfgruppe 7 sind zu									
	8.1	X5CrNi18-10	1.4301	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X5CrNi18-12	1.4303	DIN EN 10269		2	10			
	8.1	X2CrNi19-11	1.4306	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNi18-9	1.4307	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNiN18-10	1.4311	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X5CrNi19-9	1.4315	DIN EN 10028-7		2	10			
	8.1	X2CrNiN18-7	1.4318	DIN EN 10028-7		2				
	8.1	X6CrNiTi18-10	1.4541	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269		2	10			

	8.1	X6CrNiNb18-10	1.4550	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X2CrNiMo17-13-2	1.4404	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X2CrNiMoN17-12-2	1.4406	DIN EN 10028-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X6CrNiMoNb17-12-2	1.4580	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10272		2	10				
	8.1	X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7,		2	10				

				DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272						
	8.1	X2CrNiMo17-12-3	1.4432	DIN EN 10028-7, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNiMoN18-12-4	1.4434	DIN EN 10028-7		2	10			
	8.1	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X5CrNiMo17-13-3	1.4436	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNiMo18-15-4	1.4438	DIN EN 10028-7, DIN EN 10217-7		2	10			
	8.1	X3CrNiMo18-12-3	1.4449	DIN EN 10222-5		2	10			
	8.1	X3CrNiCu19-10	1.4650	DIN EN 10222-5		2				
	8.1	X3CrNiMoBN17-13-3	1.4910	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269		2				
	8.1	X7CrNiNb18-10	1.4912	DIN EN 10216-5, DIN EN 10222-5		2				
	8.1	X6CrNiMo17-12-2	1.4918	DIN EN 10216-5, DIN EN 10222-5		2				
	8.1	X6CrNiMoB17-12-2	1.4919	DIN EN 10269		2				
	8.1	X7CrNiTi18-10	1.4940	DIN EN 10216-5		2				
	8.1	X6CrNiTiB18-10	1.4941	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5,		2				

				DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272							
	8.1	X6CrNi18-10	1.4948	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269		2					
	8.1	X3CrNiN18-11	1.4949	DIN EN 10272		2					
	8.1	X10CrNiMoMnNbVB15-10-1	1.4982	DIN EN 10216-5, DIN EN 10269		2					
	8.1	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4980	DIN EN 10269		2					
	8.1	GX6CrNi18-10	1.6902	SEW 685		5	10				
	8.1	GX5CrNi19-10	1.4308	DIN EN 10213		5	10				
	8.1	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	DIN EN 10213		5	10				
	8.1	GX5CrNiNb19-11	1.4552	DIN EN 10213		5	10				
	8.1	GX5CrNiMoNb19-11-2	1.4581	DIN EN 10213		5					
	8.2	X4NiCrMoCuNb20-18-2	1.4505	SEW 400		2					
	8.2	X1CrNiMoCuN25-25-5	1.4537	DIN EN 10028-7		2	10				
	8.2	X1CrNiMoCuN20-18-7	1.4547	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269		2					
	8.2	X1CrNi25-21	1.4335	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5		2	10				
	8.2	X3CrNiMoTi25-25	1.4577	SEW 400		2					
	8.2	X6CrNi23-13	1.4950	DIN EN 10028-7		2					
	8.2	X6CrNi25-20	1.4951	DIN EN 10028-7		2					
	8.2	X5NiCrAlTi31-20	1.4958	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5		2					
	8.2	X8NiCrAlTi32-21	1.4959	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5		2					
	8.2	X2NiCrAlTi32-20	1.4558	DIN EN 10216-5		2					