Prüfgruppe	Werkstoff-untergruppe [2]	Stahlsorte [5] Kurzname	Werkstoff-nummer	Werkstoffspezifikation DIN EN, DIN, SEW	VdTÜV-Werkstoffblatt	in den Anwendungsgrenzen nach AD 2000-Merkblatt W				
6	Austenitische nichtrostende Stahlsorten (Regelungen zu Prüfgruppe 7 sind zu									
	8.1	X5CrNi18-10	1.4301	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X5CrNi18-12	1.4303	DIN EN 10269		2	10			
	8.1	X2CrNi19-11	1.4306	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNi18-9	1.4307	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X2CrNiN18-10	1.4311	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10272		2	10			
	8.1	X5CrNi19-9	1.4315	DIN EN 10028-7		2	10			
	8.1	X2CrNiN18-7	1.4318	DIN EN 10028-7		2				
	8.1	X6CrNiTi18-10	1.4541	DIN EN 10028-7, DIN EN 10216-5, DIN EN 10217-7, DIN EN 10222-5, DIN EN 10269		2	10			